



corporate design manual

© 2024

Pre Pustáček, o.z. spracovala reklamná agentúra

© **PERRO NEGRO**®



corporate design manual

© 2024

Pre Pustáček, o.z. spracovala reklamná agentúra

© **PERRO NEGRO**®

corporate design manual obsahuje:

FILOZOFIA LOGOTYPU

MANUÁL LOGOTYPU

Základná konfigurácia logotypu
Definícia logotypu pomocou siete
Jednofarebná konfigurácia - základné riešenie
Jednofarebná konfigurácia - čierno-biele prevedenie
Konfigurácia logotypu pri použití na nie bielom podklade

Základná konfigurácia logotypu bez grafických prvkov
Jednofarebná konfigurácia - základné riešenie
Jednofarebná konfigurácia - čierno-biele prevedenie
Konfigurácia logotypu pri použití na nie bielom podklade

Základná konfigurácia logotypu s grafickými prvkami
Jednofarebná konfigurácia - základné riešenie
Jednofarebná konfigurácia - čierno-biele prevedenie
Konfigurácia logotypu pri použití na nie bielom podklade

MANUÁL GRAFICKÉHO PRVKU

Základná konfigurácia grafického prvku
Definícia grafického prvku pomocou siete
Jednofarebná konfigurácia - základné riešenie
Jednofarebná konfigurácia - čierno-biele prevedenie
Konfigurácia grafického prvku pri použití na nie bielom podklade

MANUÁL OZNAČOVANIA FERRATOVÝCH TRÁS

Základná a jednofarebná konfigurácia

MANUÁL PÍSOMNOSTÍ

Vizitka osobná 90 x 50 mm
Hlavičkový papier A4
Obálky
Pečiatka
Mailová správa

MANUÁL PROFESNEJ MÓDY

Tričko - dámske, pánske

MANUÁL DARČEKOVÝCH PREDMETOV

MANUÁL OZNAČENIA DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

DOPORUČENÁ TYPOGRAFIA

Definícia typografie

DEFINÍCIA FAREBNOSTI

filozofia logotypu



FILOZOFIA LOGOTYPU

Logotyp ferratovej cesty Sokolie skaly tvorí textová časť a grafický prvok.

Nápis SOKOLIE SKALY je tvorený fontom, ktorého rez je na okrajoch nepravidelný ako skaly v prírode. Roztancované písmená "kopírujú" reliéf terénu so skalami.

SOKOL je symbolom odvahy, hrdosti a slobody. Tieto atribúty odrážajú zážitok z lezenia po ferratovej ceste, kde musíte častokrát nabráť odvahu, ale odmenou je pocit slobody, keď dosiahnete vrchol, alebo aj pocit hrdosti, keď prekonáte sami seba.

Šedá farba symbolizuje povrch skál a oranžová predstavuje žiaru, keď sa zo zatienenej hĺbky pod skalami vyštveráte na vrchol s prekrásnymi výhľadmi a slnkom zaliatym obzorom.

manuál logotypu



manuál logotypu

Základná konfigurácia logotypu



Je dôležité používať logotyp v tomto tvarovom a farebnom riešení a pokiaľ je to možné v jeho základnej konfigurácii. Je zakázané používať logotyp v iných formách (tvarovo, farebne) ako je uvedené v tomto design manuáli, aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

Pri používaní logotypu je dôležité použiť takú konfiguráciu a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.

manuál logotypu

Definícia logotypu pomocou siete



Definícia pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

manuál logotypu

Jednofarebná konfigurácia logotypu



Je dôležité používať logotyp v tomto tvarovom a farebnom riešení a pokiaľ je to možné v jeho základnej konfigurácii. Je zakázané používať logotyp v iných formách (tvarovo, farebne) ako je uvedené v tomto design manuáli, aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

Pri používaní logotypu je dôležité použiť takú konfiguráciu a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.

manuál logotypu

Jednofarebná konfigurácia logotypu



Základná konfigurácia logotypu pre jednofarebné prevedenie, pri technológiách, kde nie je možné použiť raster. V čiernej verzii je použitá len 100% black.

manuál logotypu

Konfigurácia logotypu pri použití
na nie bielom podklade



SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA



SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA



SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA



SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA

Ak logotyp na nie bielom podklade nezaniká, používa sa na takýchto podkladoch v základnej konfigurácii. Ak logotyp zaniká, použije sa vo vyššie uvedených konfiguráciách.

manuál logotypu

Jednofarebná konfigurácia
- základné negatívne riešenie



Základná konfigurácia logotypu pre jednofarebné prevedenie na čiernom alebo veľmi tmavom podklade. Všetky farby sa nahrádzajú bielou.

manuál logotypu

Horizontálná konfigurácia logotypu bez grafického prvku - sokol

SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA

Horizontálna konfigurácia logotypu v tomto tvarovom a farebnom riešení sa používa vtedy, keď nie je možné použiť jeho základnú konfiguráciu. Je zakázané používať logotyp v iných formách (tvarovo, farebne) ako je uvedené v tomto design manuáli, aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

Pri používaní logotypu je dôležité použiť takú konfiguráciu a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.

manuál logotypu

Horizontálna konfigurácia logotypu bez grafického prvku -
jednofarebné prevedenie

**SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA**

**SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA**

Je dôležité používať logotyp v tomto tvarovom a farebnom riešení a pokiaľ je to možné v jeho základnej konfigurácii. Je zakázané používať logotyp v iných formách (tvarovo, farebne) ako je uvedené v tomto design manuáli, aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

Pri používaní logotypu je dôležité použiť takú konfiguráciu a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.

manuál logotypu

Konfigurácia logotypu bez grafického prvku pri použití na nie bielom podklade

SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA

SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA

SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA

SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA

Ak logotyp na nie bielom podklade nezaniká, používa sa na takýchto podkladoch v základnej konfigurácii. Ak logotyp zaniká, použije sa vo vyššie uvedených konfiguráciách.

manuál logotypu

Jednofarebná konfigurácia logotypu bez
grafického prvku
- základné negatívne riešenie



SOKOLIE SKALY
VIA FERRATA

Základná konfigurácia logotypu pre jednofarebné prevedenie na čiernom alebo veľmi tmavom podklade. Všetky farby sa nahrádzajú bielou.

manuál logotypu

Alternatívna konfigurácia logotypu
s použitím grafického prvku - sokol a slnko



V prípade, že pri použití logotypu je väčší priestor na jeho umiestnenie, je možné použiť alternatívnu verziu logotypu s grafickými prvkami - slnko a sokol.

Tento typ logotypu sa môže použiť aj v spojení so samostatným grafickým prvkom - slnko so sokolom (viď nasledujúce strany) - kde grafický prvok využijeme napr. ako odrážky v texte.

Pri používaní logotypu je dôležité použiť takú konfiguráciu a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.

manuál logotypu

Jednofarebná alternatívna konfigurácia logotypu
s grafickým prvkom - slnko a sokol



Je dôležité používať logotyp v tomto tvarovom a farebnom riešení a pokiaľ je to možné v jeho základnej konfigurácii. Je zakázané používať logotyp v iných formách (tvarovo, farebne) ako je uvedené v tomto design manuáli, aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

Pri používaní logotypu je dôležité použiť takú konfiguráciu a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.

manuál logotypu

Jednofarebná konfigurácia logotypu
s grafickým prvkom - slnko a sokol
- základné negatívne riešenie



Základná konfigurácia logotypu pre jednofarebné prevedenie na čiernom alebo veľmi tmavom podklade. Všetky farby sa nahrádzajú bielou.

manuál grafického prvku



manuál grafického prvku

Základná konfigurácia grafického prvku




Je dôležité používať grafický prvok v tomto tvarovom a farebnom riešení a pokiaľ je to možné v jeho základnej konfigurácii. Je zakázané používať grafický prvok v iných formách (tvarovo, farebne) ako je uvedené v tomto design manuáli, aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

Pri používaní grafického prvku je dôležité použiť takú konfiguráciu a veľkosť, aby bol dostatočne viditeľný.

manuál grafického prvku

Definícia grafického prvku pomocou siete



Definícia pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti grafického prvku.

manuál grafického prvku

Grafický prvok - základná, jednofarebná
a ČB konfigurácia - riešenie s použitím bielej
netransparentnej plochy



Základná konfigurácia grafického prvku a jednofarebné prevedenie s netransparentnou bielou plochou. Vhodné na použitie do fotografií a farebných podkladov. Takýto grafický prvok možno použiť napr. na číslovanie odstavcov a podobne.

manuál grafického prvku

Grafický prvok - základná, jednofarebná
a ČB konfigurácia - riešenie s použitím
transparentnej plochy



Základná konfigurácia grafického prvku a jednofarebné prevedenie s transparentnosťou. Vhodné na biele a veľmi svetlé podklady.

manuál grafického prvku

Jednofarebná konfigurácia grafického prvku -
základné negatívne riešenie



Základná konfigurácia logotypu pre jednofarebné prevedenie na čiernom alebo veľmi tmavom podklade. Všetky farby sa nahrádzajú bielou.

manuál označovania ferratových trás

Základná konfigurácia označovania trás a ďalších strategických miest
na samostatných tabuliach



TRASA
SOKOL



TRASA
KRAHULEC



TRASA
PLAMIEŇKA



MOST V KORUNÁCH
BUKOV



KOLIBA
U RYTIERA



HRAD
PEŤUŠA



OSTRÁ
LÚKA

manuál označovania ferratových trás

Základná konfigurácia označovania trás a ďalších strategických miest,
ak sa stretnú na jednom nosiči

TRASA
SOKOL

TRASA
KRAHULEC

TRASA
PLAMIEŇKA

MOST V KORUNÁCH
BUKOV

KOLIBA
U RYTIERA

HRAD
PEŤUŠA

OSTRÁ
LÚKA

manuál označovania ferratových trás

Jednofarebná konfigurácia označovania trás a ďalších strategických miest
na samostatných tabuliach



TRASA
SOKOL



TRASA
KRAHULEC



TRASA
PLAMIEŇKA



MOST V KORUNÁCH
BUKOV



KOLIBA
U RYTIERA



HRAD
PETUŠA



OSTRÁ
LÚKA

manuál označovania ferratových trás

Jednofarebná konfigurácia označovania trás a ďalších strategických miest,
ak sa stretnú na jednom nosiči

TRASA
SOKOL

TRASA
KRAHULEC

TRASA
PLAMIEŇKA

MOST V KORUNÁCH
BUKOV

KOLIBA
U RYTIERA

HRAD
PEŤUŠA

OSTRÁ
LÚKA

manuál písomností



manuál písomností

Vizitka osobná 90 x 50 mm



manuál písomností

Vizitka osobná 90 x 50 mm



Typy, veľkosti a farby písma:

meno: Myriad pro 12 pt, Semibold, CMYK 0/0/0/85

funkcia: Myriad pro, 9 pt, Regular, CMYK 0/0/0/85

telefón, mail: Myriad pro, 9 pt, Regular, CMYK 0/0/0/85

adresa: Myriad pro, 9 pt, Regular, CMYK 0/0/0/85

www: Myriad pro, 9,5 pt, Bold, CMYK 0/0/0/85

Typ papiera: biely matný, min. 250 g/m²

manuál písomností

Hlavičkový papier A4



manuál písomností

Hlavičkový papier A4



Typy, veľkosti a farby písma:

adresa: Myriad pro, 9 pt, SemiBold/Regular, CMYK 0/0/0/85

www: Myriad pro, 12 pt, Bold, CMYK 0/35/100/0

Typ papiera: Offset 80 g/m²

manuál písomností

Obálky



manuál písomností

Obálky



Pustáčik, o.z.
Nám. Slobody 1
960 01 Zvolen

www.sokolieskaly.sk



Pustáčik, o.z.
Nám. Slobody 1
960 01 Zvolen

www.sokolieskaly.sk

manuál písomností

Pečiatka



Typ a veľkosť pečiatky:
Typ: TRODAT PRINTY 4912
Rozmer: 47 x 18 mm

manuál písomností

Mailová správa



Ing. Jaroslav Stehlik

komu: info ▾

Vážený pán riaditeľ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam ac ipsum libero. Nulla lectus diam, semper condimentum fermentum eu, imperdiet sit amet lorem. Phasellus venenatis metus sagittis arcu imperdiet gravida. Donec consectetur placerat fermentum. Phasellus viverra, leo eu sollicitudin fermentum, lorem ipsum commodo eros, tristique malesuada enim est nec lacus. Nam luctus, erat sit amet hendrerit elementum, orci nisl viverra mauris, sit amet iaculis justo leo et nulla. Vivamus pretium feugiat lectus pellentesque volutpat. Curabitur sem nisi, elementum nec eleifend vel, luctus commodo felis. Vivamus odio velit, egestas in rutrum vel, sollicitudin vel lorem. Maecenas quis erat ut leo facilisis semper. Aenean quis sapien sapien, vitae elementum urna. Phasellus volutpat neque ac turpis iaculis ut euismod nulla rhoncus. Etiam eros metus, mollis eu sollicitudin eu, posuere id ante. Fusce eu libero lorem. Sed pharetra augue nec urna molestie ac fermentum lorem ultrices. Duis velit odio, faucibus at interdum ut, tristique sed mi. Nullam justo tortor, ornare eu accumsan mattis, tempus ac est. Nam porta ultricies purus fermentum pretium.

Praesent ut diam et metus ornare convallis vel non odio. Aenean feugiat, magna eu ornare varius, ligula nunc rutrum nisl, vel aliquam massa velit quis sapien. Morbi justo massa, interdum eget laoreet a, ultricies vitae ante. Aliquam a vestibulum leo. Praesent dignissim augue sed dui pellentesque egestas. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aliquam massa sem, consectetur eget faucibus molestie, tristique eget nisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec pretium turpis eu sapien rhoncus sed laoreet nisi sodales. Integer vel lacus eu odio molestie tincidunt. Nullam vitae rhoncus arcu. Vestibulum laoreet consectetur tortor vel viverra. Integer risus massa, rhoncus eu porttitor in, euismod id ipsum.

S úctou

Ing. Jaroslav Stehlik
manažér

Pustáček, o.z.
Nám. Slobody 1, 960 01 Zvolen
mail:stehlik@sokolieskaly.sk
tel.: +421 908 999 999

www.sokolieskaly.sk



manuál profesnej módy



manuál profesnej módy

Tričko - dámske




manuál profesnej módy

Tričko pánske



manuál darčkových predmetov



manuál označenia dopravných prostriedkov



manuál označenia dopravných prostriedkov



doporučená typografia

Aa**Dd**Qq**Šš**

doporučená typografia

Definícia typografie

Základný druh písma pre bežný text

Myriad Pro, Normal

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ĽŠČŤŽÝÁÉÍÚÄÏŇİščťžýáíéúäöđň

Písmo pre nadpisy a zvýraznené časti textov

Myriad Pro, SemiBold, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ĽŠČŤŽÝÁÉÍÚÄÏŇİščťžýáíéúäöđň

Základný druh písma v administratívnych aplikáciách

Tahoma

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

definícia farebnosti



definícia farebnosti



Šedá tmavá:

CMYK: 0, 0, 0, 85

Pantone: Proces Black 85%

Fólia: 073 Dark grey (Oracal 851)



Oranžová:

CMYK: 0, 35, 100, 0

Pantone: 137C

Fólia: 035 Pastel orange (Oracal 851)